

1ère PARTIE : Mobilisation des connaissances (8 points).

GÉNÉTIQUE ET ÉVOLUTION

La fonction de nutrition assure à un organisme sa croissance et son entretien. Elle implique des échanges.

Montrer comment les plantes, bien que fixées, assurent ces échanges à l'interface sol/air.

L'exposé doit être structuré avec une introduction et une conclusion rédigées. Le développement sera exclusivement réalisé sous forme d'un schéma fonctionnel.

2ème PARTIE - Exercice 1 - Pratique d'un raisonnement scientifique dans le cadre d'un problème donné (3 points).

NEURONE ET FIBRE MUSCULAIRE : LA COMMUNICATION NERVEUSE


Motricité et plasticité cérébrale

Le cortex, partie la plus externe du cerveau se caractérise, entre autres, par sa plasticité. Certaines aires semblent dédiées à l'accomplissement de tâches définies. Dans le cas de la lecture, on parle des aires cérébrales de la lecture, visibles dans le document 1.

À partir des informations issues des documents montrer que, même si l'aire impliquée dans la reconnaissance des mots a toujours la même localisation, il existe une plasticité fonctionnelle.

Document 1 : Les aires impliquées dans la lecture

Lors de la lecture, certaines aires du cerveau sont spécifiquement activées. Le toucher en active d'autres.



D'après Merabet et al., 2008 PLoS One.


Document 2 :

Document 2a : protocole expérimental.

Deux groupes de sujets ont été utilisés pour une expérience portant sur la lecture. Toutes les personnes participantes sont voyantes et savent lire. Un groupe a les yeux entièrement masqués durant les cinq jours de l'expérience (groupe A), l'autre non (groupe B). Les deux groupes de personnes sont immergés dans un programme de stimulation tactile, incluant une éducation intensive de la lecture en braille (lecture basée sur le toucher des doigts).

Des IRM fonctionnelles (IRM f) ont été réalisées au jour 1 et au jour 5 de cette expérience, pendant un exercice de lecture en braille pour les deux groupes.

Document 2b : résultats des IRM f réalisées sur les deux groupes de sujet.



D'après Merabet et al., 2008 PLoS One.

2ème PARTIE - Exercice 2 - Pratique d'une démarche scientifique ancrée dans des connaissances (Enseignement de spécialité). 5 points.

ATMOSPHÈRE, HYDROSPHÈRE, CLIMATS : DU PASSÉ À L'AVENIR

Les événements de Heinrich sont caractérisés par l'apparition en domaine océanique profond des sédiments glaciaires grossiers. Ces événements se sont répétés entre -60 000 et -10 000 ans.


À partir des informations issues des documents et de vos connaissances, justifier le scénario proposé par les scientifiques dans le document de référence.


DOCUMENT DE RÉFÉRENCE : Les évènements de Heinrich

Les scientifiques ont construit la théorie suivante : les évènements de Heinrich correspondent à un réchauffement des zones nord-américaine et arctique. Ce réchauffement entraîne une débâcle dans le nord de l'Atlantique, c'est-à-dire la libération en mer d'un grand nombre d'icebergs par les glaciers alors présents au Canada. Ces icebergs entraînés par les courants océaniques provoquent un refroidissement général au niveau de l'Europe.

Événements de Heinrich notés H	H1	H2	H3	H4	H5
Âge en années BP (avant le présent)	15 000	23 000	30 000	39 000	45 000

Document 1 : Évolution du Delta ¹⁸O dans les glaces de la station GIPS (Groenland) et courbe de référence.






D'après P.M Grootes and M.Stuiver. 1997, *Journal of Geophysical Research*

Document 2 : Débâcle d'icebergs

Lors de sa progression sur le socle, le glacier arrache et transporte des éléments rocheux grossiers.




(E.Denoux, OpenOffice 2.0)


D'après acces-lyon.fr

Document 3 : Diagramme ϵ néodyme en fonction du rapport $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ pour les sédiments de H2 et des éléments issus de différentes zones continentales

Le diagramme donnant le ϵ néodyme (Nd) en fonction du rapport $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ permet de distinguer des roches. Des roches issues d'un même magma originel auront des signatures proches dans ce diagramme.




D'après Benson et al., 2003



- Roches prélevées sur les rives de la baie de Cumberland
- Roches prélevées sur les rives de la baie d'Hudson
- ◇ Sédiments de l'évènement H2
- △ Sédiments ne correspondant pas à l'évènement H2

Document 4 : Quantité relative de pollens dans des couches correspondant à des événements de Heinrich.

Des forages réalisés au large du Portugal donnent accès à des pollens continentaux fossilisés dans les couches correspondant aux évènements de Heinrich.



D'après <http://acces.ens-lyon.fr>

Document 5 : Préférence écologique de différents types de végétations.

Plantes présentes	Exigences de température
chêne, noisetier, pin	température moyenne
chénopodiacés, armoises, graminées	températures basse et moyenne.