

CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

Baccalauréat général
Série S – Session 2010
Eléments de correction

Il est rappelé que ce document est à l'usage exclusif des membres des jurys. La règle de confidentialité relative aux commissions d'entente et aux travaux des jurys s'applique à son contenu.

Outre les compétences de base (C1: restituer et mobiliser des connaissances, C2:appliquer une méthode), le sujet permet d'évaluer des compétences évoluées parmi les suivantes :

C3 : Prendre des initiatives, choisir un modèle, émettre une conjecture, expérimenter

C4: Raisonner, démontrer, élaborer une démarche

C5: Évaluer, critiquer un résultat, vérifier la validité d' un résultat ou d' une méthode.

Exercice 1 : (6 points) Commun à tous les candidats

	Consignes de correction	barème
A1. Montrer que la fonction u définie sur l'ensemble des nombres réels \mathbb{R} par $u(x) = xe^{-x}$ est une solution de l'équation différentielle (E).		
A2. Résoudre l'équation différentielle (E').		
A3. équivalence à démontrer		
A4. En déduire toutes les solutions de l'équation différentielle (E).		
A5. Déterminer l'unique solution g de l'équation différentielle (E) telle que $g(0) = 2$.		
B1. Montrer que la fonction f_k admet un maximum en $x = 1 - k$.		
B2. Montrer que le point M_k appartient à la courbe Γ d'équation $y = e^{-x}$		
B3.a) Identifier les courbes et les nommer sur l'annexe		
B3.b déterminer la valeur du nombre réel k correspondante ainsi que l'unité graphique sur chacun des axes, en expliquant la démarche		
B4. Calculer $\int_0^2 (x+2)e^{-x} dx$. Donner une interprétation graphique de cette intégrale.		

Exercice 2 : (5 points) Commun à tous les candidats

	Consignes de correction	Barème
1. ROC		
2.a) (u_n) et (v_n) sont adjacentes		
2.b) (u_n) et (v_n) ont pour limite $+\infty$. Elles ne sont pas adjacentes.		
2.c) (u_n) et (v_n) ont pour limite 1 et ne sont pas adjacentes.		
3. Existe-t-il une valeur de a telle que les suites soient adjacentes		

Exercice 3 : (4 points) Commun à tous les candidats QCM

1. $\frac{21}{40}$ 2. $\binom{5}{2} \times \binom{3}{10}^3 \times \binom{7}{10}^2$ 3. $\frac{14}{23}$ 4. $e^{-\lambda} - e^{-3\lambda}$

Exercice 4 : (5 points) (candidats n'ayant pas choisi l'enseignement de spécialité)

	Consignes de correction	Barème
1. a) Démontrer que $\alpha^2 - 4\alpha = \overline{2\alpha - 8}$.		
1. b) Démontrer que les points B et C appartiennent au cercle \mathcal{C}		
2. a) Construire sur la figure le point E		
2. b) Justifier que le point E a pour affixe $z_E = \alpha e^{i\theta}$.		
3. a) Justifier que le point F a pour affixe $z_F = \frac{\alpha}{2} + e^{i\theta}$.		
3. b) Démontrer que $\frac{z_G - 2}{z_F - 2} = \frac{\alpha}{2}$. En déduire la nature du triangle AFG		
4. Compléter le tableau de variation et conclure		

Exercice 4 : (5 points) (candidats ayant choisi l'enseignement de spécialité)

	Consignes de correction	Barème
1.a) Déterminer les images respectives du point A et du point Ω		
1.b) déduire la nature et les éléments caractéristiques de la transformation		
1.c) image par la transformation T du cercle (\mathcal{C})		
2.a) Construire le point A'		
2.b) Déterminer le module et un argument de $\frac{z' - 2}{z}$.		
3.a) Préciser la nature et les éléments caractéristiques de la transformation r		
3.b) Déterminer les éléments caractéristiques de la similitude directe		
3.c) Quel est le lieu géométrique du point M_1		